

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWF-4307-6-1	6-1	6000, -0/+50	0.125	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-8-1	8-1	6000, -0/+50	0.175	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-8-1	8-1	6000, -0/+50	0.175	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-10-0.5	10-0.5	6000, -0/+50	0.119	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-10-0.8	10-0.8	6000, -0/+50	0.184	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4404-10-1	10-1	6050, -50/+50	0.225	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-10-1	10-1	6000, -0/+50	0.225	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-10-1.5	10-1.5	6000, -0/+50	0.320	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-12-0.6	12-0.6	6000, -0/+50	0.171	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4404-12-1	12-1	6050, -50/+50	0.275	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-12-1	12-1	6000, -0/+50	0.275	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-12-1.5	12-1.5	6000, -0/+50	0.394	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-12-2	12-2	6000, -0/+50	0.501	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4404-14-1	14-1	6050, -50/+50	0.326	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-14-1	14-1	6000, -0/+50	0.326	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-14-1.2	14-1.2	6000, -0/+50	0.385	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-14-1.5	14-1.5	6000, -0/+50	0.470	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-14-2	14-2	6000, -0/+50	0.601	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-15-1	15-1	6000, -0/+50	0.351	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-15-1.5	15-1.5	6000, -0/+50	0.507	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-15-2	15-2	6000, -0/+50	0.651	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-16-0.5	16-0.5	6000, -0/+50	0.194	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4404-16-1	16-1	6050, -50/+50	0.376	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-16-1	16-1	6000, -0/+50	0.376	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-16-1-P	16-1	6000, -0/+50	0.376	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-16-1-P	16-1	6000, -0/+50	0.376	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWF-4307-16-1.2	16-1.2	6000, -0/+50	0.445	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-16-1.5	16-1.5	6000, -0/+50	0.545	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-16-2	16-2	6000, -0/+50	0.701	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-17.2-1.5	17.2-1.5	6000, -0/+50	0.590	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-17.2-1.6	17.2-1.6	6050, -50/+50	0.620	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-17.2-1.6	17.2-1.6	6050, -50/+50	0.620	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-17.2-1.6	17.2-1.6	6050, -50/+50	0.620	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-17.2-1.6	17.2-1.6	6050, -50/+50	0.620	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-17.2-1.6	17.2-1.6	6050, -50/+50	0.620	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-17.2-1.6	17.2-1.6	6050, -50/+50	0.620	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-17.2-1.6	17.2-1.6	6000, -0/+50	0.625	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-17.2-2	17.2-2	6000, -0/+50	0.761	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-17.2-2.3	17.2-2.3	6050, -50/+50	0.860	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-17.2-2.3	17.2-2.3	6050, -50/+50	0.860	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-18-1	18-1	6000, -0/+50	0.426	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-18-1-P	18-1	6000, -0/+50	0.426	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-18-1-P	18-1	6000, -0/+50	0.426	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWF-4307-18-1.2	18-1.2	6000, -0/+50	0.505	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4404-18-1.5	18-1.5	6050, -50/+50	0.620	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-18-1.5	18-1.5	6000, -0/+50	0.620	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-18-1.5	18-1.5	6000, -0/+50	0.620	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-18-1.5-P	18-1.5	6000, -0/+50	0.620	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-18-1.5-P	18-1.5	6000, -0/+50	0.620	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWH-4307-18-2	18-2	6050, -50/+50	0.802	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-18-2	18-2	6000, -0/+50	0.801	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-19.05-1.2	19.05-1.2	6000, -0/+50	0.536	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-19.05-1.5	19.05-1.5	6000, -0/+50	0.659	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-20-1	20-1	6000, -0/+50	0.476	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-20-1	20-1	6000, -0/+50	0.476	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-20-1-P	20-1	6000, -0/+50	0.476	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-20-1-P	20-1	6000, -0/+50	0.476	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWF-4307-20-1.2	20-1.2	6000, -0/+50	0.565	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-20-1.5	20-1.5	6000, -0/+50	0.695	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-20-1.5	20-1.5	6000, -0/+50	0.695	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-20-1.5-P	20-1.5	6000, -0/+50	0.695	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-20-1.5-P	20-1.5	6000, -0/+50	0.695	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWF-4307-20-2	20-2	6000, -0/+50	0.901	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-21.3-1	21.3-1	6000, -0/+50	0.508	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-21.3-1.2	21.3-1.2	6000, -0/+50	0.604	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-21.3-1.5	21.3-1.5	6000, -0/+50	0.744	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-21.3-1.5	21.3-1.5	6000, -0/+50	0.744	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-21.3-1.6	21.3-1.6	6050, -50/+50	0.790	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-21.3-1.6	21.3-1.6	6050, -50/+50	0.790	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-21.3-1.6	21.3-1.6	6050, -50/+50	0.790	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-21.3-1.6	21.3-1.6	6050, -50/+50	0.790	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-21.3-1.6	21.3-1.6	6050, -50/+50	0.790	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-21.3-1.6	21.3-1.6	6050, -50/+50	0.790	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-21.3-1.6	21.3-1.6	6050, -50/+50	0.790	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-21.3-1.6	21.3-1.6	6050, -50/+50	0.790	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-21.3-1.6	21.3-1.6	6000, -0/+50	0.789	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-316L-1/2-5S	21.3-1.65	6000, -0/+50	0.810	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWCH-A-4541-21.3-2	21.3-2	6050, -50/+50	0.970	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-21.3-2	21.3-2	6050, -50/+50	0.970	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-21.3-2	21.3-2	6050, -50/+50	0.970	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-21.3-2	21.3-2	6050, -50/+50	0.970	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-21.3-2	21.3-2	6050, -50/+50	0.970	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-21.3-2	21.3-2	6050, -50/+50	0.970	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-21.3-2	21.3-2	6050, -50/+50	0.970	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-21.3-2	21.3-2	6050, -50/+50	0.970	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-21.3-2-C	21.3-2	6050, -50/+50	0.966	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-21.3-2	21.3-2	6000, -0/+50	0.967	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWT-4307-21.3-2	21.3-2	6000, -0/+50	0.967	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-1/2-10S	21.3-2.11	6000, -0/+50	1.020	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-1/2-10S	21.3-2.11	6000, -0/+50	1.020	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-21.3-2.5	21.3-2.5	6000, -0/+50	1.177	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-21.3-2.6	21.3-2.6	6050, -50/+50	1.220	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-21.3-2.6	21.3-2.6	6050, -50/+50	1.220	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-21.3-2.6	21.3-2.6	6050, -50/+50	1.220	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-21.3-2.6	21.3-2.6	6050, -50/+50	1.220	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-21.3-2.6	21.3-2.6	6050, -50/+50	1.220	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-21.3-2.6	21.3-2.6	6050, -50/+50	1.220	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-21.3-2.6	21.3-2.6	6050, -50/+50	1.220	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-21.3-2.6	21.3-2.6	6050, -50/+50	1.220	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-21.3-2.6	21.3-2.6	6000, -0/+50	1.217	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-1/2-40S	21.3-2.77	6000, -0/+50	1.290	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-1/2-40S	21.3-2.77	6000, -0/+50	1.290	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-21.3-3	21.3-3	6000, -0/+50	1.375	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-22-1	22-1	6000, -0/+50	0.526	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-22-1.2	22-1.2	6000, -0/+50	0.625	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-22-1.5	22-1.5	6000, -0/+50	0.770	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-22-2	22-2	6000, -0/+50	1.002	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4307-23-1.5	23-1.5	6050, -50/+50	0.810	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-23-1.5	23-1.5	6050, -50/+50	0.810	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-23-1.5	23-1.5	6000, -0/+50	0.808	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-25-1	25-1	6000, -0/+50	0.601	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-25-1.2	25-1.2	6000, -0/+50	0.715	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-25-1.2-P	25-1.2	6000, -0/+50	0.715	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-25-1.2-P	25-1.2	6000, -0/+50	0.715	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWF-4307-25-1.5	25-1.5	6000, -0/+50	0.883	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-25-1.5	25-1.5	6000, -0/+50	0.883	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-25-1.5-P	25-1.5	6000, -0/+50	0.883	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-25-1.5-P	25-1.5	6000, -0/+50	0.883	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWF-4307-25-2	25-2	6000, -0/+50	1.152	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-25-2.5	25-2.5	6000, -0/+50	1.409	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-25-3	25-3	6000, -0/+50	1.653	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-25.4-1.2	25.4-1.2	6000, -0/+50	0.727	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-25.4-1.5	25.4-1.5	6000, -0/+50	0.898	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-25.4-2	25.4-2	6000, -0/+50	1.172	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-316L-3/4-5S	26.7-1.65	6000, -0/+50	1.030	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-3/4-10S	26.7-2.11	6000, -0/+50	1.300	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-3/4-10S	26.7-2.11	6000, -0/+50	1.300	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-3/4-40S	26.7-2.87	6000, -0/+50	1.710	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-3/4-40S	26.7-2.87	6000, -0/+50	1.710	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-26.9-1.2	26.9-1.2	6000, -0/+50	0.772	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-26.9-1.5	26.9-1.5	6000, -0/+50	0.954	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWCH-A-4541-26.9-1.6	26.9-1.6	6050, -50/+50	1.010	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-26.9-1.6	26.9-1.6	6050, -50/+50	1.010	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-26.9-1.6	26.9-1.6	6050, -50/+50	1.010	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-26.9-1.6	26.9-1.6	6050, -50/+50	1.010	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-26.9-1.6	26.9-1.6	6050, -50/+50	1.010	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-26.9-1.6	26.9-1.6	6050, -50/+50	1.010	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-26.9-1.6	26.9-1.6	6050, -50/+50	1.010	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-26.9-1.6	26.9-1.6	6050, -50/+50	1.010	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-26.9-1.6	26.9-1.6	6000, -0/+50	1.014	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-26.9-1.6	26.9-1.6	6000, -0/+50	1.014	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-26.9-2	26.9-2	6050, -50/+50	1.250	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-26.9-2	26.9-2	6050, -50/+50	1.250	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-26.9-2	26.9-2	6050, -50/+50	1.250	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-26.9-2	26.9-2	6050, -50/+50	1.250	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-26.9-2	26.9-2	6050, -50/+50	1.250	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-26.9-2	26.9-2	6050, -50/+50	1.250	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-26.9-2	26.9-2	6050, -50/+50	1.250	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-26.9-2	26.9-2	6050, -50/+50	1.250	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-26.9-2-C	26.9-2	6050, -50/+50	1.247	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-26.9-2	26.9-2	6000, -0/+50	1.247	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-26.9-2	26.9-2	6000, -0/+50	1.247	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-26.9-2.5	26.9-2.5	6000, -0/+50	1.527	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-26.9-2.6	26.9-2.6	6050, -50/+50	1.580	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-26.9-2.6	26.9-2.6	6050, -50/+50	1.580	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-26.9-2.6	26.9-2.6	6050, -50/+50	1.580	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-26.9-2.6	26.9-2.6	6050, -50/+50	1.580	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-26.9-2.6	26.9-2.6	6050, -50/+50	1.580	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-26.9-2.6	26.9-2.6	6050, -50/+50	1.580	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-26.9-2.6	26.9-2.6	6050, -50/+50	1.580	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-26.9-2.6	26.9-2.6	6000, -0/+50	1.582	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-26.9-3	26.9-3	6000, -0/+50	1.795	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-26.9-3	26.9-3	6000, -0/+50	1.795	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-28-1	28-1	6000, -0/+50	0.676	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-28-1.2	28-1.2	6000, -0/+50	0.805	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4404-28-1.5	28-1.5	6050, -50/+50	0.995	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-28-1.5	28-1.5	6000, -0/+50	0.995	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-28-2	28-2	6000, -0/+50	1.302	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-30-1	30-1	6000, -0/+50	0.726	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-30-1.2	30-1.2	6000, -0/+50	0.865	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-30-1.5	30-1.5	6000, -0/+50	1.070	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-30-1.5	30-1.5	6000, -0/+50	1.070	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-30-1.5-P	30-1.5	6000, -0/+50	1.070	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-30-1.5-P	30-1.5	6000, -0/+50	1.070	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWH-4404-30-2	30-2	6050, -50/+50	1.402	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWF-4307-30-2	30-2	6000, -0/+50	1.402	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-30-2	30-2	6000, -0/+50	1.402	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-30-2.5	30-2.5	6000, -0/+50	1.722	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-30-3	30-3	6000, -0/+50	2.028	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-32-1	32-1	6000, -0/+50	0.776	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-32-1.2	32-1.2	6000, -0/+50	0.925	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4307-32-1.5	32-1.5	6050, -50/+50	1.150	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-32-1.5	32-1.5	6000, -0/+50	1.146	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-32-2	32-2	6000, -0/+50	1.502	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-32-2.5	32-2.5	6000, -0/+50	1.847	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-32-3	32-3	6000, -0/+50	2.178	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-33-1.5	33-1.5	6000, -0/+50	1.183	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-33-1.5	33-1.5	6000, -0/+50	1.183	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-1-5S	33.4-1.65	6000, -0/+50	1.310	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-1-5S	33.4-1.65	6000, -0/+50	1.310	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-1-10S	33.4-2.77	6000, -0/+50	2.130	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-1-10S	33.4-2.77	6000, -0/+50	2.130	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-1-40S	33.4-3.38	6000, -0/+50	2.540	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-1-40S	33.4-3.38	6000, -0/+50	2.540	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-33.7-1.2	33.7-1.2	6000, -0/+50	0.977	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-33.7-1.5	33.7-1.5	6000, -0/+50	1.209	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-33.7-1.6	33.7-1.6	6050, -50/+50	1.290	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4571-33.7-1.6	33.7-1.6	6050, -50/+50	1.290	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-33.7-1.6	33.7-1.6	6050, -50/+50	1.290	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-33.7-1.6	33.7-1.6	6050, -50/+50	1.290	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-33.7-1.6	33.7-1.6	6050, -50/+50	1.290	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-33.7-1.6	33.7-1.6	6000, -0/+50	1.286	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-33.7-2	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-33.7-2	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-33.7-2-R	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-33.7-2	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-33.7-2-B	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-33.7-2	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-33.7-2	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-33.7-2	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-33.7-2	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-33.7-2	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-33.7-2	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-33.7-2-C	33.7-2	6050, -50/+50	1.590	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-33.7-2	33.7-2	6000, -0/+50	1.588	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-33.7-2	33.7-2	6000, -0/+50	1.588	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-33.7-2.5	33.7-2.5	6000, -0/+50	1.953	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-4541-33.7-2.6	33.7-2.6	6050, -50/+50	2.020	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-33.7-2.6	33.7-2.6	6050, -50/+50	2.020	316Ti	TIG zavarena, mat	EU

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWCH-A-4571-33.7-2.6	33.7-2.6	6050, -50/+50	2.020	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-33.7-2.6	33.7-2.6	6000, -0/+50	2.025	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-33.7-3	33.7-3	6000, -0/+50	2.306	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-33.7-3	33.7-3	6000, -0/+50	2.306	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-33.7-3.2	33.7-3.2	6050, -50/+50	2.440	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-33.7-3.2	33.7-3.2	6050, -50/+50	2.440	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-33.7-3.2	33.7-3.2	6050, -50/+50	2.440	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-33.7-3.2	33.7-3.2	6050, -50/+50	2.440	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-33.7-3.2	33.7-3.2	6050, -50/+50	2.440	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-33.7-3.2	33.7-3.2	6050, -50/+50	2.440	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-33.7-3.2	33.7-3.2	6050, -50/+50	2.440	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-33.7-3.2	33.7-3.2	6050, -50/+50	2.440	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-33.7-3.2	33.7-3.2	6000, -0/+50	2.444	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-34-1	34-1	6000, -0/+50	0.826	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-34-1.5	34-1.5	6000, -0/+50	1.221	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-35-1	35-1	6000, -0/+50	0.851	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-35-1.2	35-1.2	6000, -0/+50	1.016	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4307-35-1.5	35-1.5	6050, -50/+50	1.260	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-35-1.5	35-1.5	6050, -50/+50	1.260	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-35-1.5	35-1.5	6000, -0/+50	1.258	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-35-2	35-2	6000, -0/+50	1.653	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-35-2.5	35-2.5	6000, -0/+50	2.035	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-35-3	35-3	6000, -0/+50	2.404	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-38-1	38-1	6000, -0/+50	0.926	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-38-1.2	38-1.2	6000, -0/+50	1.106	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4404-38-1.5	38-1.5	6050, -50/+50	1.800	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-38-1.5	38-1.5	6000, -0/+50	1.371	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-38-2	38-2	6000, -0/+50	1.803	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-38-2.5	38-2.5	6000, -0/+50	2.222	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-38-3	38-3	6000, -0/+50	2.629	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-40-1	40-1	6000, -0/+50	0.977	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-40-1	40-1	6000, -0/+50	0.977	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-40-1.2	40-1.2	6000, -0/+50	1.166	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-40-1.5	40-1.5	6000, -0/+50	1.446	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-40-1.5	40-1.5	6000, -0/+50	1.446	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-40-1.5-P	40-1.5	6000, -0/+50	1.446	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-40-1.5-P	40-1.5	6000, -0/+50	1.446	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWF-4307-40-2	40-2	6000, -0/+50	1.903	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-40-2	40-2	6000, -0/+50	1.903	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-40-3	40-3	6000, -0/+50	2.779	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-11/4-5S	42.2-1.65	6000, -0/+50	1.670	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-11/4-10S	42.2-2.77	6000, -0/+50	2.730	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-11/4-10S	42.2-2.77	6000, -0/+50	2.730	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-11/4-40S	42.2-3.56	6000, -0/+50	3.440	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWH-316L-11/4-40S	42.2-3.56	6000, -0/+50	3.440	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-42.4-1.2	42.4-1.2	6000, -0/+50	1.238	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-42.4-1.5	42.4-1.5	6000, -0/+50	1.536	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-42.4-1.5	42.4-1.5	6000, -0/+50	1.536	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-42.4-1.5-P	42.4-1.5	6000, -0/+50	1.536	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-42.4-1.5-P	42.4-1.5	6000, -0/+50	1.536	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TW-4307-42.4-1.6	42.4-1.6	6050, -50/+50	1.630	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4571-42.4-1.6	42.4-1.6	6050, -50/+50	1.630	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-42.4-1.6	42.4-1.6	6050, -50/+50	1.630	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-42.4-1.6	42.4-1.6	6050, -50/+50	1.630	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-42.4-1.6	42.4-1.6	6050, -50/+50	1.630	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-42.4-1.6	42.4-1.6	6000, -0/+50	1.635	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-42.4-2	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-42.4-2	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-42.4-2	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-42.4-2-R	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-42.4-2	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4404-42.4-2-C	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-42.4-2	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-42.4-2	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-42.4-2	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-42.4-2	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-42.4-2	42.4-2	6050, -50/+50	2.020	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-42.4-2	42.4-2	6000, -0/+50	2.023	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-42.4-2	42.4-2	6000, -0/+50	2.023	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-42.4-2.5	42.4-2.5	6000, -0/+50	2.498	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-42.4-2.6	42.4-2.6	6050, -50/+50	2.590	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-42.4-2.6	42.4-2.6	6050, -50/+50	2.590	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-42.4-2.6	42.4-2.6	6050, -50/+50	2.590	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-42.4-2.6	42.4-2.6	6050, -50/+50	2.590	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-42.4-2.6	42.4-2.6	6000, -0/+50	2.591	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-42.4-3	42.4-3	6000, -0/+50	2.960	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-42.4-3	42.4-3	6000, -0/+50	2.960	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-42.4-3.2	42.4-3.2	6050, -50/+50	3.140	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-42.4-3.2	42.4-3.2	6050, -50/+50	3.140	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-42.4-3.2	42.4-3.2	6050, -50/+50	3.140	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-42.4-3.2	42.4-3.2	6050, -50/+50	3.140	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-42.4-3.2	42.4-3.2	6050, -50/+50	3.140	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-42.4-3.2	42.4-3.2	6050, -50/+50	3.140	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-42.4-3.2	42.4-3.2	6050, -50/+50	3.140	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-42.4-3.2	42.4-3.2	6000, -0/+50	3.141	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-42.4-3.6	42.4-3.6	6000, -0/+50	3.498	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4307-43-1.5	43-1.5	6050, -50/+50	1.560	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-43-1.5	43-1.5	6000, -0/+50	1.559	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWF-4307-44.5-1.5	44.5-1.5	6000, -0/+50	1.615	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-4541-44.5-2	44.5-2	6050, -50/+50	2.130	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-44.5-2	44.5-2	6050, -50/+50	2.130	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4571-44.5-2	44.5-2	6050, -50/+50	2.130	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-44.5-2	44.5-2	6000, -0/+50	2.128	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-45-1	45-1	6000, -0/+50	1.102	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-45-1.2	45-1.2	6000, -0/+50	1.316	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-45-1.5	45-1.5	6000, -0/+50	1.634	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-45-2	45-2	6000, -0/+50	2.153	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-45-3	45-3	6000, -0/+50	3.155	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-48.3-1.2	48.3-1.2	6000, -0/+50	1.415	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-48.3-1.5	48.3-1.5	6000, -0/+50	1.758	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-48.3-1.5	48.3-1.5	6000, -0/+50	1.758	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-48.3-1.6	48.3-1.6	6050, -50/+50	1.870	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-48.3-1.6	48.3-1.6	6050, -50/+50	1.870	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-48.3-1.6	48.3-1.6	6050, -50/+50	1.870	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-48.3-1.6	48.3-1.6	6050, -50/+50	1.870	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-48.3-1.6	48.3-1.6	6000, -0/+50	1.871	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-11/2-5S	48.3-1.65	6000, -0/+50	1.920	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-11/2-5S	48.3-1.65	6000, -0/+50	1.920	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWCH-A-4541-48.3-2	48.3-2	6050, -50/+50	2.320	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-48.3-2	48.3-2	6050, -50/+50	2.320	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-48.3-2	48.3-2	6050, -50/+50	2.320	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-48.3-2	48.3-2	6050, -50/+50	2.320	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4404-48.3-2-C	48.3-2	6050, -50/+50	2.319	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-48.3-2	48.3-2	6050, -50/+50	2.320	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-48.3-2	48.3-2	6050, -50/+50	2.320	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-48.3-2	48.3-2	6050, -50/+50	2.320	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-48.3-2	48.3-2	6050, -50/+50	2.320	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-48.3-2	48.3-2	6050, -50/+50	2.320	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-48.3-2	48.3-2	6000, -0/+50	2.319	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-48.3-2	48.3-2	6000, -0/+50	2.319	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-48.3-2.5	48.3-2.5	6000, -0/+50	2.867	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4541-48.3-2.6	48.3-2.6	6050, -50/+50	2.980	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4541-48.3-2.6	48.3-2.6	6050, -50/+50	2.980	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-48.3-2.6	48.3-2.6	6050, -50/+50	2.980	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-48.3-2.6	48.3-2.6	6050, -50/+50	2.980	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-48.3-2.6	48.3-2.6	6050, -50/+50	2.980	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-48.3-2.6	48.3-2.6	6000, -0/+50	2.975	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-11/2-10S	48.3-2.77	6000, -0/+50	3.160	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-11/2-10S	48.3-2.77	6000, -0/+50	3.160	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-48.3-3	48.3-3	6000, -0/+50	3.403	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-48.3-3	48.3-3	6000, -0/+50	3.403	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-48.3-3.2	48.3-3.2	6050, -50/+50	3.610	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TW-4307-48.3-3.2	48.3-3.2	6050, -50/+50	3.610	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-48.3-3.2	48.3-3.2	6050, -50/+50	3.610	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-48.3-3.2	48.3-3.2	6050, -50/+50	3.610	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-48.3-3.2	48.3-3.2	6050, -50/+50	3.610	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-48.3-3.2	48.3-3.2	6050, -50/+50	3.610	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-48.3-3.2	48.3-3.2	6050, -50/+50	3.610	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-48.3-3.2	48.3-3.2	6000, -0/+50	3.614	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-4571-48.3-3.6	48.3-3.6	6050, -50/+50	4.030	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-48.3-3.6	48.3-3.6	6000, -0/+50	4.029	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-11/2-40S	48.3-3.68	6000, -0/+50	4.110	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-11/2-40S	48.3-3.68	6000, -0/+50	4.110	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-48.3-4	48.3-4	6000, -0/+50	4.437	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50-1	50-1	6000, -0/+50	1.227	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50-1.2	50-1.2	6000, -0/+50	1.466	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-50-1.2	50-1.2	6000, -0/+50	1.466	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50-1.2-P	50-1.2	6000, -0/+50	1.466	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-50-1.2-P	50-1.2	6000, -0/+50	1.466	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWF-4307-50-1.5	50-1.5	6000, -0/+50	1.822	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-50-1.5	50-1.5	6000, -0/+50	1.822	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50-1.5-P	50-1.5	6000, -0/+50	1.822	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-50-1.5-P	50-1.5	6000, -0/+50	1.822	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TWF-4307-50-2	50-2	6000, -0/+50	2.404	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50-3	50-3	6000, -0/+50	3.531	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50.8-1.2	50.8-1.2	6000, -0/+50	1.490	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50.8-1.5	50.8-1.5	6000, -0/+50	1.852	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-50.8-1.5	50.8-1.5	6000, -0/+50	1.852	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50.8-2	50.8-2	6000, -0/+50	2.444	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50.8-2.5	50.8-2.5	6000, -0/+50	3.024	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-50.8-3	50.8-3	6000, -0/+50	3.591	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-52-1	52-1	6000, -0/+50	1.277	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-52-1.5	52-1.5	6000, -0/+50	1.897	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-52-2	52-2	6000, -0/+50	2.504	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-52-3	52-3	6000, -0/+50	3.681	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-53-1.5	53-1.5	6050, -50/+50	1.930	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-53-1.5	53-1.5	6000, -0/+50	1.934	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-54-1.5	54-1.5	6000, -0/+50	1.972	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4404-54-2	54-2	6050, -50/+50	2.600	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-54-2	54-2	6000, -0/+50	2.604	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-57-1	57-1	6000, -0/+50	1.402	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-57-1.5	57-1.5	6000, -0/+50	2.085	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-57-2	57-2	6000, -0/+50	2.754	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-57-3	57-3	6000, -0/+50	4.056	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-60.3-1.2	60.3-1.2	6000, -0/+50	1.776	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-60.3-1.5	60.3-1.5	6000, -0/+50	2.209	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWT-4307-60.3-1.5	60.3-1.5	6000, -0/+50	2.209	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-60.3-1.5-P	60.3-1.5	6000, -0/+50	2.209	4307-304L	HF zavarena, polirana	EU Italija
TWT-4307-60.3-1.5-P	60.3-1.5	6000, -0/+50	2.209	4307-304L	TIG zavarena, polirana	EU Italija
TW-4307-60.3-1.6	60.3-1.6	6050, -50/+50	2.350	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4571-60.3-1.6	60.3-1.6	6050, -50/+50	2.350	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-60.3-1.6	60.3-1.6	6050, -50/+50	2.350	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-60.3-1.6	60.3-1.6	6050, -50/+50	2.350	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-60.3-1.6	60.3-1.6	6050, -50/+50	2.350	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-60.3-1.6	60.3-1.6	6000, -0/+50	2.352	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-2-5S	60.3-1.65	6000, -0/+50	2.420	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-2-5S	60.3-1.65	6000, -0/+50	2.420	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWCH-A-4541-60.3-2	60.3-2	6050, -50/+50	2.920	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-60.3-2	60.3-2	6050, -50/+50	2.920	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-60.3-2	60.3-2	6050, -50/+50	2.920	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-60.3-2	60.3-2	6050, -50/+50	2.920	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-60.3-2	60.3-2	6050, -50/+50	2.920	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-60.3-2	60.3-2	6050, -50/+50	2.920	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-60.3-2	60.3-2	6050, -50/+50	2.920	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-60.3-2	60.3-2	6050, -50/+50	2.920	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-60.3-2	60.3-2	6050, -50/+50	2.920	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-60.3-2	60.3-2	6000, -0/+50	2.920	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-60.3-2	60.3-2	6000, -0/+50	2.920	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-60.3-2.5	60.3-2.5	6000, -0/+50	3.618	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4541-60.3-2.6	60.3-2.6	6050, -50/+50	3.760	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-60.3-2.6	60.3-2.6	6050, -50/+50	3.760	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-60.3-2.6	60.3-2.6	6050, -50/+50	3.760	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-60.3-2.6	60.3-2.6	6050, -50/+50	3.760	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-60.3-2.6	60.3-2.6	6050, -50/+50	3.760	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-60.3-2.6	60.3-2.6	6000, -0/+50	3.757	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-2-10S	60.3-2.77	6000, -0/+50	3.990	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-2-10S	60.3-2.77	6000, -0/+50	3.990	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4541-60.3-2.9	60.3-2.9	6050, -50/+50	4.170	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-60.3-2.9	60.3-2.9	6050, -50/+50	4.170	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-60.3-2.9	60.3-2.9	6050, -50/+50	4.170	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-60.3-3	60.3-3	6000, -0/+50	4.304	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-60.3-3	60.3-3	6000, -0/+50	4.304	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-60.3-3.2	60.3-3.2	6000, -0/+50	4.575	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-60.3-3.6	60.3-3.6	6050, -50/+50	5.110	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4307-60.3-3.6	60.3-3.6	6050, -50/+50	5.110	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-60.3-3.6	60.3-3.6	6050, -50/+50	5.110	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-60.3-3.6	60.3-3.6	6050, -50/+50	5.110	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-60.3-3.6	60.3-3.6	6050, -50/+50	5.110	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4571-60.3-3.6	60.3-3.6	6050, -50/+50	5.110	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4307-60.3-3.6	60.3-3.6	6050, -50/+50	5.110	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWH-4404-60.3-3.6	60.3-3.6	6050, -50/+50	5.110	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-60.3-3.6	60.3-3.6	6000, -0/+50	5.111	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-2-40S	60.3-3.91	6000, -0/+50	5.520	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-2-40S	60.3-3.91	6000, -0/+50	5.520	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-60.3-4	60.3-4	6000, -0/+50	5.639	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-63.5-1.5	63.5-1.5	6000, -0/+50	2.329	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-63.5-2	63.5-2	6000, -0/+50	3.080	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-70-1.2	70-1.2	6000, -0/+50	2.067	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-70-1.5	70-1.5	6000, -0/+50	2.573	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-4404-70-2	70-2	6050, -50/+50	3.410	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-70-2	70-2	6000, -0/+50	3.405	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-70-3	70-3	6000, -0/+50	5.033	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-21/2-10S	73.03-3.05	6000, -0/+50	5.350	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-21/2-10S	73.03-3.05	6000, -0/+50	5.350	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-21/2-40S	73.03-5.16	6000, -0/+50	8.770	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-21/2-40S	73.03-5.16	6000, -0/+50	8.770	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-76.1-1.5	76.1-1.5	6000, -0/+50	2.802	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-76.1-1.6	76.1-1.6	6050, -50/+50	2.980	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-76.1-1.6	76.1-1.6	6050, -50/+50	2.980	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-76.1-1.6	76.1-1.6	6050, -50/+50	2.980	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-76.1-1.6	76.1-1.6	6000, -0/+50	2.985	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-76.1-2	76.1-2	6050, -50/+50	3.710	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-76.1-2	76.1-2	6050, -50/+50	3.710	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-76.1-2	76.1-2	6050, -50/+50	3.710	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-76.1-2	76.1-2	6050, -50/+50	3.710	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-76.1-2	76.1-2	6050, -50/+50	3.710	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-76.1-2	76.1-2	6050, -50/+50	3.710	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-76.1-2	76.1-2	6000, -0/+50	3.711	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-4541-76.1-2.3	76.1-2.3	6050, -50/+50	4.250	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-76.1-2.3	76.1-2.3	6050, -50/+50	4.250	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-76.1-2.3	76.1-2.3	6050, -50/+50	4.250	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-76.1-2.5	76.1-2.5	6000, -0/+50	4.607	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-4541-76.1-2.6	76.1-2.6	6050, -50/+50	4.790	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-76.1-2.6	76.1-2.6	6050, -50/+50	4.790	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-76.1-2.6	76.1-2.6	6000, -0/+50	4.785	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4541-76.1-2.9	76.1-2.9	6050, -50/+50	5.320	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4571-76.1-2.9	76.1-2.9	6050, -50/+50	5.320	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-76.1-3	76.1-3	6050, -50/+50	5.490	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-76.1-3	76.1-3	6000, -0/+50	5.491	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-76.1-3.6	76.1-3.6	6050, -50/+50	6.540	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4541-76.1-3.6	76.1-3.6	6050, -50/+50	6.540	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-76.1-3.6	76.1-3.6	6050, -50/+50	6.540	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-76.1-3.6	76.1-3.6	6050, -50/+50	6.540	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-76.1-3.6	76.1-3.6	6050, -50/+50	6.540	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWH-4307-76.1-3.6	76.1-3.6	6050, -50/+50	6.540	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-4404-76.1-3.6	76.1-3.6	6050, -50/+50	6.540	1.4404-316L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-76.1-3.6	76.1-3.6	6000, -0/+50	6.535	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-76.1-4	76.1-4	6000, -0/+50	7.222	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-80-1.2	80-1.2	6000, -0/+50	2.368	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-80-1.5	80-1.5	6000, -0/+50	2.948	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-80-2	80-2	6000, -0/+50	3.906	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-80-3	80-3	6000, -0/+50	5.784	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-83-1.5	83-1.5	6000, -0/+50	3.061	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-84-2	84-2	6050, -50/+50	4.100	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-84-2	84-2	6050, -50/+50	4.100	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-84-2	84-2	6000, -0/+50	4.107	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-85-1.5	85-1.5	6000, -0/+50	3.136	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-85-2	85-2	6000, -0/+50	4.157	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-88.9-1.2	88.9-1.2	6000, -0/+50	2.635	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-88.9-1.5	88.9-1.5	6000, -0/+50	3.283	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-88.9-1.6	88.9-1.6	6050, -50/+50	3.500	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-88.9-1.6	88.9-1.6	6050, -50/+50	3.500	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-88.9-1.6	88.9-1.6	6000, -0/+50	3.498	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-88.9-2	88.9-2	6050, -50/+50	4.350	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-88.9-2	88.9-2	6050, -50/+50	4.350	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-4307-88.9-2	88.9-2	6050, -50/+50	4.350	1.4307-304L	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-88.9-2	88.9-2	6000, -0/+50	4.352	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWT-4307-88.9-2	88.9-2	6000, -0/+50	4.352	4307-304L	TIG zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-3-5S	88.9-2.11	6000, -0/+50	4.580	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-3-5S	88.9-2.11	6000, -0/+50	4.580	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWCH-A-4541-88.9-2.3	88.9-2.3	6050, -50/+50	4.990	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-88.9-2.3	88.9-2.3	6050, -50/+50	4.990	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-88.9-2.3	88.9-2.3	6050, -50/+50	4.990	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-88.9-2.3	88.9-2.3	6050, -50/+50	4.990	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-88.9-2.5	88.9-2.5	6000, -0/+50	5.409	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4541-88.9-2.6	88.9-2.6	6050, -50/+50	5.620	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4541-88.9-2.6	88.9-2.6	6050, -50/+50	5.620	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-88.9-2.6	88.9-2.6	6050, -50/+50	5.620	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-88.9-2.6	88.9-2.6	6050, -50/+50	5.620	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-88.9-2.6	88.9-2.6	6000, -0/+50	5.618	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4541-88.9-2.9	88.9-2.9	6050, -50/+50	6.240	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4307-88.9-2.9	88.9-2.9	6050, -50/+50	6.450	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-88.9-2.9	88.9-2.9	6050, -50/+50	6.240	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-88.9-2.9	88.9-2.9	6050, -50/+50	6.240	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-88.9-2.9	88.9-2.9	6050, -50/+50	6.240	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4571-88.9-2.9	88.9-2.9	6050, -50/+50	6.240	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-88.9-3	88.9-3	6000, -0/+50	6.453	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-3-10S	88.9-3.05	6000, -0/+50	6.560	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWH-316L-3-10S	88.9-3.05	6000, -0/+50	6.560	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWCH-4541-88.9-3.2	88.9-3.2	6050, -50/+50	6.870	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-88.9-3.2	88.9-3.2	6050, -50/+50	6.870	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-88.9-3.2	88.9-3.2	6050, -50/+50	6.870	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-88.9-3.2	88.9-3.2	6000, -0/+50	6.867	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-A-4541-88.9-4	88.9-4	6050, -50/+50	8.500	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-88.9-4	88.9-4	6050, -50/+50	8.500	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-A-4571-88.9-4	88.9-4	6050, -50/+50	8.500	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-88.9-4	88.9-4	6050, -50/+50	8.500	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-88.9-4	88.9-4	6000, -0/+50	8.504	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-3-40S	88.9-5.49	6000, -0/+50	11.470	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-3-40S	88.9-5.49	6000, -0/+50	11.470	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-101.6-1.5	101.6-1.5	6000, -0/+50	3.760	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-101.6-1.5	101.6-1.5	6000, -0/+50	3.760	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-101.6-2	101.6-2	6000, -0/+50	4.988	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-101.6-3	101.6-3	6000, -0/+50	7.407	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-31/2-10S	101.6-3.05	6000, -0/+50	7.530	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-31/2-10S	101.6-3.05	6000, -0/+50	7.530	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-101.6-3.6	101.6-3.6	6000, -0/+50	8.834	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-101.6-4	101.6-4	6000, -0/+50	9.776	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-103-1.5	103-1.5	6000, -0/+50	3.812	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-104-2	104-2	6050, -50/+50	5.110	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-104-2	104-2	6050, -50/+50	5.110	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-104-2	104-2	6000, -0/+50	5.108	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-108-1.5	108-1.5	6000, -0/+50	4.000	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-108-2	108-2	6000, -0/+50	5.308	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4571-108-3	108-3	6050, -50/+50	7.890	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-108-3	108-3	6000, -0/+50	7.888	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-108-4	108-4	6000, -0/+50	10.417	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-114.3-1.6	114.3-1.6	6050, -50/+50	4.520	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-114.3-1.6	114.3-1.6	6000, -0/+50	4.515	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4541-114.3-2	114.3-2	6050, -50/+50	5.620	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4307-114.3-2	114.3-2	6050, -50/+50	5.620	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-114.3-2	114.3-2	6050, -50/+50	5.620	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-114.3-2	114.3-2	6050, -50/+50	5.620	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4404-114.3-2	114.3-2	6050, -50/+50	5.620	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-114.3-2	114.3-2	6000, -0/+50	5.624	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-4-5S	114.3-2.11	6000, -0/+50	5.930	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-4-5S	114.3-2.11	6000, -0/+50	5.930	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWCH-A-4541-114.3-2.6	114.3-2.6	6050, -50/+50	7.270	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4541-114.3-2.6	114.3-2.6	6050, -50/+50	7.270	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-114.3-2.6	114.3-2.6	6050, -50/+50	7.270	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-114.3-2.6	114.3-2.6	6050, -50/+50	7.270	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-114.3-2.6	114.3-2.6	6050, -50/+50	7.270	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWF-4307-114.3-2.6	114.3-2.6	6000, -0/+50	7.272	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4541-114.3-2.9	114.3-2.9	6050, -50/+50	8.090	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4307-114.3-2.9	114.3-2.9	6050, -50/+50	8.090	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-4541-114.3-2.9	114.3-2.9	6050, -50/+50	8.090	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-114.3-2.9	114.3-2.9	6050, -50/+50	8.090	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-114.3-3	114.3-3	6000, -0/+50	8.361	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-4-10S	114.3-3.05	6000, -0/+50	8.500	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-4-10S	114.3-3.05	6000, -0/+50	8.500	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4541-114.3-3.6	114.3-3.6	6050, -50/+50	9.980	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4541-114.3-3.6	114.3-3.6	6050, -50/+50	9.980	321-1.4541	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TW-4571-114.3-3.6	114.3-3.6	6050, -50/+50	9.980	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWCH-A-4571-114.3-3.6	114.3-3.6	6050, -50/+50	9.980	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWCH-4571-114.3-3.6	114.3-3.6	6050, -50/+50	9.980	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWF-4307-114.3-4	114.3-4	6000, -0/+50	11.048	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWCH-4571-114.3-4.5	114.3-4.5	6050, -50/+50	12.370	316Ti	TIG zavarena, zarena, mat	EU
TWH-304L-4-40S	114.3-6.02	6000, -0/+50	16.320	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-4-40S	114.3-6.02	6000, -0/+50	16.320	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-127-1.5	127-1.5	6000, -0/+50	4.714	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-127-2	127-2	6000, -0/+50	6.260	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-129-1.5	129-1.5	6000, -0/+50	4.789	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-129-2	129-2	6050, -50/+50	6.360	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-129-2	129-2	6050, -50/+50	6.360	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-129-2	129-2	6000, -0/+50	6.360	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-129-3	129-3	6000, -0/+50	9.465	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-139.7-1.5	139.7-1.5	6000, -0/+50	5.191	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-139.7-2	139.7-2	6050, -50/+50	6.900	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-139.7-2	139.7-2	6050, -50/+50	6.900	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-139.7-2	139.7-2	6000, -0/+50	6.896	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-A-4571-139.7-2.6	139.7-2.6	6050, -50/+50	8.930	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4541-139.7-2.6	139.7-2.6	6050, -50/+50	8.930	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-139.7-2.6	139.7-2.6	6050, -50/+50	8.930	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-A-4571-139.7-3	139.7-3	6050, -50/+50	10.270	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4541-139.7-3	139.7-3	6050, -50/+50	10.270	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-139.7-3	139.7-3	6050, -50/+50	10.270	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-139.7-3	139.7-3	6000, -0/+50	10.269	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-139.7-4	139.7-4	6000, -0/+50	13.592	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-5-10S	141.3-3.4	6000, -0/+50	11.740	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-5-10S	141.3-3.4	6000, -0/+50	11.740	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-5-40S	141.3-6.55	6000, -0/+50	22.100	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWF-4307-153-1.5	153-1.5	6000, -0/+50	5.690	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-154-2	154-2	6050, -50/+50	7.610	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-154-2	154-2	6050, -50/+50	7.610	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-154-2	154-2	6000, -0/+50	7.612	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-156-3	156-3	6000, -0/+50	11.493	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TW-4571-159-3	159-3	6050, -50/+50	11.720	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4541-168.3-2	168.3-2	6050, -50/+50	8.330	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4307-168.3-2	168.3-2	6050, -50/+50	8.330	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-168.3-2	168.3-2	6050, -50/+50	8.330	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-168.3-2	168.3-2	6000, -0/+50	8.328	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-A-4571-168.3-2.6	168.3-2.6	6050, -50/+50	10.790	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4541-168.3-2.6	168.3-2.6	6050, -50/+50	10.790	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-168.3-2.6	168.3-2.6	6050, -50/+50	10.790	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-168.3-2.6	168.3-2.6	6000, -0/+50	10.788	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-6-5S	168.3-2.77	6000, -0/+50	11.480	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-6-5S	168.3-2.77	6000, -0/+50	11.480	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4541-168.3-3	168.3-3	6050, -50/+50	12.420	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-168.3-3	168.3-3	6050, -50/+50	12.420	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-168.3-3	168.3-3	6050, -50/+50	10.790	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-168.3-3	168.3-3	6000, -0/+50	12.417	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-6-10S	168.3-3.4	6000, -0/+50	14.040	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-6-10S	168.3-3.4	6000, -0/+50	14.040	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4541-168.3-4	168.3-4	6050, -50/+50	16.460	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-168.3-4	168.3-4	6050, -50/+50	16.460	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-168.3-4	168.3-4	6000, -0/+50	16.456	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-6-40S	168.3-7.11	6000, -0/+50	28.680	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-6-40S	168.3-7.11	6000, -0/+50	28.690	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4307-204-2	204-2	6050, -50/+50	10.120	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-204-2	204-2	6050, -50/+50	10.120	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-204-2	204-2	6000, -0/+50	10.116	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-206-3	206-3	6000, -0/+50	15.249	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-219.1-2	219.1-2	6050, -50/+50	10.870	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-219.1-2	219.1-2	6050, -50/+50	10.870	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-219.1-2	219.1-2	6000, -0/+50	10.872	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4541-219.1-2.6	219.1-2.6	6050, -50/+50	14.100	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-219.1-2.6	219.1-2.6	6000, -0/+50	14.095	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-8-5S	219.1-2.77	6000, -0/+50	15.000	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-8-5S	219.1-2.77	6000, -0/+50	15.000	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-A-4571-219.1-3	219.1-3	6050, -50/+50	16.230	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4541-219.1-3	219.1-3	6050, -50/+50	16.230	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-219.1-3	219.1-3	6050, -50/+50	16.230	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-219.1-3	219.1-3	6050, -50/+50	16.230	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-219.1-3	219.1-3	6000, -0/+50	16.233	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-8-10S	219.1-3.76	6000, -0/+50	20.270	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-8-10S	219.1-3.76	6000, -0/+50	20.270	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4571-219.1-4	219.1-4	6050, -50/+50	21.540	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-219.1-4	219.1-4	6000, -0/+50	21.544	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4541-219.1-5	219.1-5	6050, -50/+50	26.810	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-219.1-5	219.1-5	6050, -50/+50	26.810	316Ti	TIG zavarena, mat	EU

SAVNE CEVI OD NERDJAJUČEG CELIKA

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWH-304L-8-40S	219.1-8.18	6000, -0/+50	43.200	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-8-40S	219.1-8.18	6000, -0/+50	43.200	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4307-254-2	254-2	6050, -50/+50	12.620	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-254-2	254-2	6050, -50/+50	12.620	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-254-2	254-2	6000, -0/+50	12.620	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-256-3	256-3	6050, -50/+50	19.010	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-256-3	256-3	6000, -0/+50	19.005	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-273-2	273-2	6050, -50/+50	13.570	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-273-2	273-2	6050, -50/+50	13.570	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-273-2	273-2	6000, -0/+50	13.572	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWF-4307-273-2.6	273-2.6	6000, -0/+50	17.604	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TW-4307-273-2.9	273-2.9	6050, -50/+50	19.610	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-A-4541-273-3	273-3	6050, -50/+50	20.280	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-A-4571-273-3	273-3	6050, -50/+50	20.280	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4541-273-3	273-3	6050, -50/+50	20.280	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-273-3	273-3	6050, -50/+50	20.280	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-273-3	273-3	6050, -50/+50	20.280	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-273-3	273-3	6000, -0/+50	20.282	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-10-5S	273-3.4	6000, -0/+50	22.950	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-10-5S	273-3.4	6000, -0/+50	22.950	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4541-273-4	273-4	6050, -50/+50	26.940	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-273-4	273-4	6050, -50/+50	26.940	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWF-4307-273-4	273-4	6000, -0/+50	26.943	4307-304L	HF zavarena, mat	EU Italija
TWH-304L-10-10S	273-4.19	6000, -0/+50	28.200	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-10-10S	273-4.19	6000, -0/+50	28.200	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-10-40S	273-9.27	6000, -0/+50	61.220	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-10-40S	273-9.27	6000, -0/+50	61.220	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4307-304-2	304-2	6050, -50/+50	15.120	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4307-306-3	306-3	6050, -50/+50	22.760	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4307-323.9-2	323.9-2	6050, -50/+50	16.120	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-323.9-2	323.9-2	6050, -50/+50	16.120	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4307-323.9-2.9	323.9-2.9	6050, -50/+50	23.310	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-323.9-2.9	323.9-2.9	6050, -50/+50	23.310	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TW-A-4571-323.9-3	323.9-3	6050, -50/+50	24.110	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4541-323.9-3	323.9-3	6050, -50/+50	24.110	321-1.4541	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-323.9-3	323.9-3	6050, -50/+50	24.110	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWH-304L-12-5S	323.9-3.96	6000, -0/+50	31.720	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-12-5S	323.9-3.96	6000, -0/+50	31.720	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-12-10S	323.9-4.57	6000, -0/+50	36.540	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-12-10S	323.9-4.57	6000, -0/+50	36.540	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-304L-12-40S	323.9-9.53	6000, -0/+50	75.020	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-12-40S	323.9-9.53	6000, -0/+50	75.020	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4571-355.6-3	355.6-3	6050, -50/+50	26.490	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TWH-304L-14-10S	355.6-4.78	6000, -0/+50	41.990	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	OPIS	POREKLO
TWH-316L-14-10S	355.6-4.78	6000, -0/+50	41.990	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TW-4307-356-3	356-3	6050, -50/+50	26.520	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4307-406.4-3	406.4-3	6050, -50/+50	30.300	1.4307-304L	TIG zavarena, mat	EU
TW-4571-406.4-3	406.4-3	6050, -50/+50	30.300	316Ti	TIG zavarena, mat	EU
TW-4404-406.4-3	406.4-3	6050, -50/+50	30.300	1.4404-316L	TIG zavarena, mat	EU
TWH-304L-16-10S	406.4-4.78	6000, -0/+50	48.070	304/304L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-16-10S	406.4-4.78	6000, -0/+50	48.070	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-18-10S	457.2-4.78	6000, -0/+50	54.060	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-20-10S	508-5.54	6000, -0/+50	69.700	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok
TWH-316L-24-10S	610-6.35	6000, -0/+50	95.980	316/316L	TIG zavarena, zarena, mat	Daleki istok

Tolerancija u skladu sa EN ISO 1127

Spoljni prečnik

Debljina zida

Klasa	Tolerancija	klasa	Tolerancija
D1	±1.5%, but min. ±0.75 mm	(T0	±20%, but min. ±1 mm
D2	±1.0%, but min. ±0.5 mm	T1	±15%, but min. ±0.6 mm
D3	±0.75%, but min. ±0.3 mm	T2	±12.5%, but min. ±0.4 mm
D4	±0.50%, but min. ±0.1 mm	T3	±10%, but min. ±0.2 mm
		T4	±7.5%, but min. ±0.15mm
		T5	±5%, but min. ±0.1 mm

Standard

Code pocetak

TW	zarena, pickled, EN 10217-7 TC1, z=1.0, površina W2
TWH	zarena, pickled, EN 10217-7 TC1, z=1.0, površina W2A/W2R
TWF	EN 10296-2, ISO 1127 D3/T3
TWT	EN 10217.7, DIN 2463 D4/T3
TWCH	obradjen saf, DIN 17457 AD2000-W2/PK2, v=1.0, finish k2g/k3g ili EN 10217-7 TC2 / AD2000-W2, z=1.0, finish W2Ab/W2Rb

Sva roba za koju je uvoznik INOX OPREMA ne podleže sanitarnim pregledima kako proizvođača tako i prilikom uvoza, odnosno ne poseduje sertifikat za upotrebu u dodiru sa prehrambenim namirnicama, pijaćom vodom, lekovima itd; čime je Kupac obavešten pre prihvatanja Ponude, odnosno kupovine od strane INOX OPREMA DOO. Kupac (odnosno krajnji korisnik) ugradnjom u takve instalacije preuzima rizik i posledice ugradnje u istim.